

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 10 maggio 2017

Melo: Sono previste precipitazioni per i prossimi giorni; si raccomanda di ripetere le coperture con Ohayo o Banjo a 60-70 ml/hl, oppure Delan a 60 g/hl. Si può usare anche Fontelis; se si è trattato l'ultima volta tra venerdì 5 e domenica 7 si consiglia di aggiungere anche un sistemico come Score o Thiocur.

Vite: se non si è ancora trattato, si consiglia di effettuare il primo trattamento antiperonosporico e antioidico al più presto. Utilizzare per il primo trattamento un citotropico come Forum MZ, Forum R 3B, Pergado SC in miscela con rame o mancozeb, possibilmente in aggiunta con fosfito di potassio. Attenzione: con le basse temperature del mattino il rame può scottare la vegetazione. Per l'oidio usare 300-350 g/hl di zolfo bagnabile e se le temperature aumentano, aggiungere Scudex, Domark o Thiocur. In alternativa si può usare anche Batam, Veliero o Prosper che funzionano meglio a temperature basse.