

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 29 marzo 2018

Melo: per i prossimi giorni sono previste ancora precipitazioni, anche se di lieve entità. Le coperture effettuate con rame in questi giorni dovrebbero essere sufficienti per le piogge dei 3-4 giorni immediatamente successivi, però anche per la prossima settimana sono previste precipitazioni. Pertanto si avvisa che potrebbe rendersi necessario un rinnovo delle coperture nei prossimi giorni, sempre con sali di rame a dosi basse (150-200 g/hl) se la fase fenologica è ancora di punte verdi-inizio orecchiette, altrimenti sarà necessario passare a metiram (2 Kg/ha). In caso invece di interventi curativi si potrebbe rendere necessario intervenire con Chorus o Scala in miscela con rame o metiram.

In ogni caso verrà fatto un aggiornamento del comunicato

sono previste precipitazioni a partire da mercoledì. Con la fase fenologica attuale è possibile una prima infezione di ticchiolatura, pertanto si consiglia di effettuare una copertura entro mercoledì con un prodotto a base di **rame** idrossido o ossicloruro al dosaggio di 150-200 g/hl a seconda dei prodotti.

Trattando con temperature sufficientemente alte è possibile aggiungere l'olio e un prodotto contro la psilla del melo per il problema degli scopazzi, a base di clorpirifos etile (attenzione ai prodotti che riportano l'avversità in etichetta, massimo 1 trattamenti in prefioritura) come Dursban o Terial, oppure anche Spada o Trebon up. Sono ammessi anche i Sali potassici di acidi grassi (es. Flipper).